

Испытательная лаборатория
 контроля качества вод
 МПП ВКХ "Орловводоканал"
 Аттестат аккредитации
 № RA RU.573449 от 26.04.2016 г.

302028, РФ, Орловская область,
 г. Орел, ул. Пионерская, д.8
 тел. (486-2) 76-38-67
 факс (486-2) 76-05-15)
 E-mail ovk57@hotmail.com

**ПРОТОКОЛ № 1001 П/П
 АНАЛИЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ**

от "10" 03 2018 года

Наименование и адрес заказчика ООО "ВКХ Орловское"
 Орл. обл., Орл. р-он, п. Стрелецкий, ул. Школьная, д.24, пом. 40

Место взятия пробы д. Овсянниково, ул.Центральная, д.24
 разводная сеть

Кем взята проба (организация,ФИО) ООО "ВКХ Орловское"
НД на отбор проб ГОСТ 31861-2012 Чирикин С.Н. (Акт приема пробы прилагается)

Дата (число, час) взятия пробы 19.03.2018
Дата и время доставки пробы 19.03.2018

Дата проведения анализа : начало: 19.03.2018 окончание: 20.03.2018

Наименование показателя	ед. изм	Результат исследования с учетом неопределенности измерений	П Д К *	Н Д на методы исследования
Органолептические показатели				
Запах*** при 20°C	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Запах*** при 60°C		0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус*** при 20°C	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность	мг/дм³	<0,58	1,5 (2,0)**	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
Цветность	град.цв.	6,63 ± 1,99	20,0	ГОСТ 31868-2012
Микробиологические показатели				
Общие колиформные бактерии (ОКБ) в 100 мл	КОЕ	отсутствие	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) в 100 мл	КОЕ	отсутствие	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Общее микробное число (ОМЧ) в 1 мл	КОЕ	0	50	МУК 4.2.1018-01

* В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

** В соответствии с Постановлением №21 Врио Главного государственного санитарного врача по Орловской области от 10.07.17 года.

*** Показатели, находящиеся вне области аккредитации.

Заведующая отделом контроля
 питьевых вод


 _____ Калыхалина Н.В.

Результаты исследования распространяются на пробу, представленную на анализ.

Качество воды в исследованной пробе соответствует нормам предельно-допустимых концентраций (ПДК) по выполненным показателям

Заведующая лабораторией _____ Воронцова Н.В.

Дата получения протокола: _____ 2018 года

Подпись получателя, должность, ФИО

Испытательная лаборатория
контроля качества вод
МПП ВКХ "Орелводоканал"
Аттестат аккредитации
№ RA. RU.513449 от 25.04.2016 г.

302028, РФ, Орловская область,
г. Орел, ул. Пионерская, д.8
тел. (486-2) 76-38-67
факс (486-2) 76-05-15)
E-mail ovk 57@ hotmail. com

**ПРОТОКОЛ № 1000 П/П
АНАЛИЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ**

от " 10 " 03 2018 года

Наименование и адрес заказчика ООО "ВКХ Орловское"
Орл. обл., Орл. р-он, п. Стрелецкий, ул. Школьная, д.24, пом. 40

Место взятия пробы д. Ольховец, ул. Сиреневая, д. 4
разводящая сеть

**Кем взята проба (организация, ФИО)
НД на отбор проб ГОСТ 31861-2012** ООО "ВКХ Орловское"
Чирикин С.Н. (Акт приема пробы прилагается)

Дата (число, час) взятия пробы 19.03.2018
Дата и время доставки пробы 19.03.2018

Дата проведения анализа : начало: 19.03.2018 окончание: 20.03.2018

Наименование показателя	ед. изм	Результат исследования с учетом неопределенности измерений	П Д К *	Н Д на методы исследования
Органолептические показатели				
Запах*** при 20°С	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Запах*** при 60°С		0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус*** при 20°С	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность	мг/дм³	<0,58	1,5 (2,0)**	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
Цветность	град.цв.	6,02 ± 1,81	20,0	ГОСТ 31868-2012
Микробиологические показатели				
Общие колиформные бактерии (ОКБ) в 100 мл	КОЕ	отсутствие	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) в 100 мл	КОЕ	отсутствие	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Общее микробное число (ОМЧ) в 1 мл	КОЕ	0	50	МУК 4.2.1018-01

* В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

** В соответствии с Постановлением №21 Врио Главного государственного санитарного врача по Орловской области от 10.07.17 года.

*** Показатели, находящиеся вне области аккредитации.

Заведующая отделом контроля
питьевых вод

Калыхалина Н.В.

Результаты исследования распространяются на пробу, представленную на анализ.

Качество воды в исследованной пробе соответствует нормам предельно-допустимых концентраций (ПДК) по выполненным показателям

направляем ИЛКХВ

Воронова Н.В.

Дата получения протокола: " _____ " _____ 2018 года

Подпись получателя (должность, ФИО):

Испытательная лаборатория
 контроля качества вод
 МПП ВКХ "Орелводоканал"
 Аттестат аккредитации
 № RA. RU.513449 от 26.04.2016 г.

302028, РФ, Орловская область,
 г. Орел, ул. Пионерская, д.8
 тел. (486-2) 76-38-67
 факс (486-2) 76-05-15)
 E-mail ovk 57@ hotmail. com

**ПРОТОКОЛ № 999 П/П
 АНАЛИЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ**

от "20" "03" 2018 года

Наименование и адрес заказчика ООО "ВКХ Орловское"
 Орл. обл., Орл. р-он, п. Стрелецкий, ул. Школьная, д.24, пом. 40

Место взятия пробы д. Мостки, ул. Кольцевая, д. 24
 разводящая сеть

Кем взята проба (организация, ФИО) ООО "ВКХ Орловское"
НД на отбор проб ГОСТ 31861-2012 Чирикин С.Н. (Акт приема пробы прилагается)

Дата (число, час) взятия пробы 19.03.2018
Дата и время доставки пробы 19.03.2018

Дата проведения анализа: начало: 19.03.2018 окончание: 20.03.2018

Наименование показателя	ед. изм	Результат исследования с учетом неопределенности измерений	П Д К *	Н Д на методы исследования
Органолептические показатели				
Запах*** при 20°С	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Запах*** при 60°С		0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус*** при 20°С	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность	мг/дм³	<0,58	1,5 (2,0)**	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
Цветность	град.цв.	6,02 ± 1,81	20,0	ГОСТ 31868-2012
Микробиологические показатели				
Общие колиформные бактерии (ОКБ) в 100 мл	КОЕ	отсутствие	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) в 100 мл	КОЕ	отсутствие	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Общее микробное число (ОМЧ) в 1 мл	КОЕ	0	50	МУК 4.2.1018-01

* В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

** В соответствии с Постановлением №21 Врио Главного государственного санитарного врача по Орловской области от 10.07.17 года.

*** Показатели, находящиеся вне области аккредитации.

Заведующая отделом контроля
 питьевых вод


 Калыхалина Н.В.

Результаты исследования распространяются на пробу, представленную на анализ.
 Качество воды в исследованной пробе соответствует нормам предельно-допустимых концентраций (ПДК) по выполненным показателям

Заведующий отделом


 Воронова Н.В.

Дата подписания протокола: _____ 2018 года

Подпись получателя (должность, ФИО)

Испытательная лаборатория
 контроля качества вод
 МПП ВКХ "Орелводоканал"
 Аттестат аккредитации
 № RA. RU.513449 от 26.04.2016 г.

302028, РФ, Орловская область,
 г. Орел, ул. Пионерская, д.8
 тел. (486-2) 76-38-67
 факс (486-2) 76-05-15)
 E-mail ovk 57@ hotmail. com

**ПРОТОКОЛ № 998 П/П
 АНАЛИЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ**

от " 20 " 03 2018 года

Наименование и адрес заказчика ООО "ВКХ Орловское"
 Орл. обл., Орл. р-он, п. Стрелецкий, ул. Школьная, д.24, пом. 40

Место взятия пробы д. Леженки, ул. Елесеевская, д. 94
 разводящая сеть

Кем взята проба (организация, ФИО) ООО "ВКХ Орловское"
НД на отбор проб ГОСТ 31861-2012 Чирикин С.Н. (Акт приема пробы прилагается)

Дата (число, час) взятия пробы 19.03.2018
Дата и время доставки пробы 19.03.2018

Дата проведения анализа : начало: 19.03.2018 окончание: 20.03.2018

Наименование показателя	ед. изм	Результат исследования с учетом неопределенности измерений	П Д К *	Н Д на методы исследования
Органолептические показатели				
Запах*** при 20°С	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Запах*** при 60°С		0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус*** при 20°С	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность	мг/дм³	<0,58	1,5 (2,0)**	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
Цветность	град. цв.	7,83 ± 2,35	20,0	ГОСТ 31868-2012
Микробиологические показатели				
Общие колиформные бактерии (ОКБ) в 100 мл	КОЕ	отсутствие	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) в 100 мл	КОЕ	отсутствие	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Общее микробное число (ОМЧ) в 1 мл	КОЕ	0	50	МУК 4.2.1018-01

* В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

** В соответствии с Постановлением №21 Врио Главного государственного санитарного врача по Орловской области от 10.07.17 года.

*** Показатели, находящиеся вне области аккредитации.


Заведующая отделом контроля
 питьевых вод


 _____ Калыхалина Н.В.

Результаты исследования распространяются на пробу, представленную на анализ.

Качество воды в исследованной пробе соответствует нормам предельно-допустимых концентраций (ПДК) по выполненным показателям

начальник ИЛКХВ


 _____ Воронова Н.В.

Дата получения протокола " _____ " _____ 2018 года

Подпись получателя (должность, ФИО): _____

Испытательная лаборатория
контроля качества вод
МПП ВКХ "Орелводоканал"
Аттестат аккредитации
№ RA. RU.513449 от 26.04.2016 г.

302028, РФ, Орловская область,
г. Орел, ул. Пионерская, д.8
тел. (486-2) 76-38-67
факс (486-2) 76-05-15)
E-mail ovk 57@hotmail.com

ПРОТОКОЛ № 997 П/П
АНАЛИЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

от " 12 " 03 2018 года

Наименование и адрес заказчика ООО "ВКХ Орловское"
Орл. обл., Орл. р-он, п. Стрелецкий, ул. Школьная, д.24, пом. 40

Место взятия пробы д. Старцево, ул. Никольская, д. 22
разводящая сеть

Кем взята проба (организация, ФИО) ООО "ВКХ Орловское"
НД на отбор проб ГОСТ 31861-2012 Чирикин С.Н. (Акт приема пробы прилагается)

Дата (число, час) взятия пробы 19.03.2018
Дата и время доставки пробы 19.03.2018

Дата проведения анализа : начало: 19.03.2018 окончание: 20.03.2018

Наименование показателя	ед. изм	Результат исследования с учетом неопределенности измерений	П Д К *	Н Д на методы исследования
Органолептические показатели				
Запах*** при 20°С	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Запах*** при 60°С		0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус*** при 20°С	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность	мг/дм³	<0,58	1,5 (2,0)**	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
Цветность	град.цв.	6,63 ± 1,99	20,0	ГОСТ 31868-2012
Микробиологические показатели				
Общие колиформные бактерии (ОКБ) в 100 мл	КОЕ	отсутствие	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) в 100 мл	КОЕ	отсутствие	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Общее микробное число (ОМЧ) в 1 мл	КОЕ	1	50	МУК 4.2.1018-01

* В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

** В соответствии с Постановлением №21 Врио Главного государственного санитарного врача по Орловской области от 10.07.17 года.

*** Показатели, находящиеся вне области аккредитации.

Заведующая отделом контроля
питьевых вод

Калыхалина Н.В.

Результаты исследования распространяются на пробу, представленную на анализ.

Качество воды в исследованной пробе соответствует нормам предельно-допустимых концентраций (ПДК) по выполненным показателям.

Начальник ИЛККВ

Воронова Н.В.

Дата получения протокола : " _____ " _____ 2018 года

Подпись получателя (должность, ФИО) :

Испытательная лаборатория
контроля качества вод
МПП ВКХ "Орелводоканал"
Аттестат аккредитации
№ RA. RU.513449 от 26.04.2016 г.

302028, РФ, Орловская область,
г. Орел, ул. Пионерская, д.8
тел. (486-2) 76-38-67
факс (486-2) 76-05-15
E-mail ovk 57@hotmail.com

ПРОТОКОЛ № 996 П/П АНАЛИЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

от " 20 " 03 2018 года

Наименование и адрес заказчика ООО "ВКХ Орловское"
Орл. обл., Орл. р-он, п. Стрелецкий, ул. Школьная, д.24, пом. 40

Место взятия пробы д. Труфаново, ул. Центральная, д.8
разводящая сеть

**Кем взята проба (организация, ФИО)
НД на отбор проб ГОСТ 31861-2012** ООО "ВКХ Орловское"
Чирикин С.Н. (Акт приема пробы прилагается)

Дата (число, час) взятия пробы 19.03.2018
Дата и время доставки пробы 19.03.2018

Дата проведения анализа : начало: 19.03.2018 окончание: 20.03.2018

Наименование показателя	ед. изм	Результат исследования с учетом неопределенности измерений	П Д К *	Н Д на методы исследования
Органолептические показатели				
Запах*** при 20°C	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Запах*** при 60°C		0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус*** при 20°C	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность	мг/дм³	<0,58	1,5 (2,0)**	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
Цветность	град.цв.	4,22 ± 1,27	20,0	ГОСТ 31868-2012
Микробиологические показатели				
Общие колиформные бактерии (ОКБ) в 100 мл	КОЕ	отсутствие	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) в 100 мл	КОЕ	отсутствие	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Общее микробное число (ОМЧ) в 1 мл	КОЕ	0	50	МУК 4.2.1018-01

* В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

** В соответствии с Постановлением №21 Врио Главного государственного санитарного врача по Орловской области от 10.07.17 года.

*** Показатели, находящиеся вне области аккредитации.

Заведующая отделом контроля
питьевых вод

Калыхалина Н.В.

Результаты исследования распространяются на пробу, представленную на анализ.

Качество воды в исследованной пробе соответствует нормам предельно-допустимых концентраций (ПДК) по выполненным показателям

Заведующий отделом

Воронова Н.В.

Дата получения протокола: _____ 2018 года

Подпись получателя (должность, ФИО)

Испытательная лаборатория
контроля качества вод
МПП ВКХ "Орелводоканал"
Аттестат аккредитации
№ RA. RU.513449 от 26.04.2016 г.

302028, РФ, Орловская область,
г. Орел, ул. Пионерская, д.8
тел. (486-2) 76-38-67
факс (486-2) 76-05-15)
E-mail ovk 57@ hotmail. com

ПРОТОКОЛ № 995 П/П АНАЛИЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

от " 20 " 03 2018 года

Наименование и адрес заказчика ООО "ВКХ Орловское"
Орл. обл., Орл. р-он, п. Стрелецкий, ул. Школьная, д.24, пом. 40

Место взятия пробы д. Труфаново
скважина №1

Кем взята проба (организация, ФИО) ООО "ВКХ Орловское"
НД на отбор проб ГОСТ 31861-2012 Чирикин С.Н. (Акт приема пробы прилагается)

Дата (число, час) взятия пробы 19.03.2018
Дата и время доставки пробы 19.03.2018

Дата проведения анализа: начало: 19.03.2018 окончание: 20.03.2018

Наименование показателя	ед. изм	Результат исследования с учетом неопределенности измерений	П Д К *	Н Д на методы исследования
Органолептические показатели				
Запах*** при 20°С	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Запах*** при 60°С		0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус*** при 20°С	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность	мг/дм ³	<0,58	1,5 (2,0)**	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
Цветность	град.цв.	4,82 ± 1,45	20,0	ГОСТ 31868-2012
Микробиологические показатели				
Общие колиформные бактерии (ОКБ) в 100 мл	КОЕ	отсутствие	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) в 100 мл	КОЕ	отсутствие	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Общее микробное число (ОМЧ) в 1 мл	КОЕ	0	50	МУК 4.2.1018-01

* В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

** В соответствии с Постановлением №21 Врио Главного государственного санитарного врача по Орловской области от 10.07.17 года.

*** Показатели, находящиеся вне области аккредитации.

Заведующая отделом контроля
питьевых вод


Калыхалина Н.В.

Результаты исследования распространяются на пробу, представленную на анализ.

Характер проб в исследованной пробе соответствует нормам предельно-допустимых концентраций (ПДК) по выполненным показателям

начальник МПП ВКХ


Воронова Н.В.

Дата получения протокола: _____ 2018 года

Подпись получателя (должность, ФИО): _____

Испытательная лаборатория
 контроля качества вод
 МПП ВКХ "Орелводоканал"
 Аттестат аккредитации
 № RA. RU.513449 от 26.04.2016 г.

302028, РФ, Орловская область,
 г. Орел, ул. Пионерская, д.8
 тел. (486-2) 76-38-67
 факс (486-2) 76-05-15)
 E-mail ovk 57@ hotmail. com

**ПРОТОКОЛ № 994 П/П
 АНАЛИЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ**

от " 10 " 03 2018 года

Наименование и адрес заказчика ООО "ВКХ Орловское"
 Орл. обл., Орл. р-он, п. Стрелецкий, ул. Школьная, д.24, пом. 40

Место взятия пробы д. Малая Булгаково, ул. Медведевская, д. 9
 разводящая сеть

Кем взята проба (организация, ФИО) ООО "ВКХ Орловское"
НД на отбор проб ГОСТ 31861-2012 Чирикин С.Н. (Акт приема пробы прилагается)

Дата (число, час) взятия пробы 19.03.2018
Дата и время доставки пробы 19.03.2018

Дата проведения анализа : начало: 19.03.2018 окончание: 20.03.2018

Наименование показателя	ед. изм	Результат исследования с учетом неопределенности измерений	П Д К *	Н Д на методы исследования
Органолептические показатели				
Запах*** при 20°C	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Запах*** при 60°C		0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус*** при 20°C	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность	мг/дм³	<0,58	1,5 (2,0)**	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
Цветность	град.цв.	3,01 ± 0,90	20,0	ГОСТ 31868-2012
Микробиологические показатели				
Общие колиформные бактерии (ОКБ) в 100 мл	КОЕ	отсутствие	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) в 100 мл	КОЕ	отсутствие	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Общее микробное число (ОМЧ) в 1 мл	КОЕ	1	50	МУК 4.2.1018-01

* В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

** В соответствии с Постановлением №21 Врио Главного государственного санитарного врача по Орловской области от 10.07.17 года.

*** Показатели, находящиеся вне области аккредитации.

Заведующая отделом контроля
 питьевых вод


 Калыхалина Н.В.

Результаты исследования распространяются на пробу, представленную на анализ.

Качество воды в исследованной пробе соответствует нормам предельно-допустимых концентраций (ПДК) по выполненным показателям

начальник ЛАКХВ


 Воронова Н.В.

Дата получения протокола: " _____ " _____ 2018 года

Подпись получателя (должность, ФИО):

Испытательная лаборатория
 контроля качества вод
 МПП ВКХ "Орелводоканал"
 Аттестат аккредитации
 № RA. RU.513449 от 26.04.2016 г.

302028, РФ, Орловская область,
 г. Орел, ул. Пионерская, д.8
 тел. (486-2) 76-38-67
 факс (486-2) 76-05-15)
 E-mail ovk 57@ hotmail. com

**ПРОТОКОЛ № 993 П/П
 АНАЛИЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ**

от " 12 " 03 2018 года

Наименование и адрес заказчика ООО "ВКХ Орловское"
 Орл. обл., Орл. р-он, п. Стрелецкий, ул. Школьная, д.24, пом. 40

Место взятия пробы д. Малая Булгаково
 скважина №2

Кем взята проба (организация, ФИО) ООО "ВКХ Орловское"
НД на отбор проб ГОСТ 31861-2012 Чирикин С.Н. (Акт приема пробы прилагается)

Дата (число, час) взятия пробы 19.03.2018
Дата и время доставки пробы 19.03.2018

Дата проведения анализа : начало: 19.03.2018 окончание: 20.03.2018

Наименование показателя	ед. изм	Результат исследования с учетом неопределенности измерений	П Д К *	Н Д на методы исследования
Органолептические показатели				
Запах*** при 20°С	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Запах*** при 60°С		0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус*** при 20°С	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность	мг/дм ³	<0,58	1,5 (2,0)**	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
Цветность	град.цв.	3,61 ± 1,08	20,0	ГОСТ 31868-2012
Микробиологические показатели				
Общие колиформные бактерии (ОКБ) в 100 мл	КОЕ	отсутствие	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) в 100 мл	КОЕ	отсутствие	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Общее микробное число (ОМЧ) в 1 мл	КОЕ	0	50	МУК 4.2.1018-01

* В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода . Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения . Контроль качества"

** В соответствии с Постановлением №21 Врио Главного государственного санитарного врача по Орловской области от 10.07.17 года.

*** Показатели, находящиеся вне области аккредитации.

Заведующая отделом контроля
 питьевых вод

Калыхалина Калыхалина Н.В.

Результаты исследования распространяются на пробу, представленную на анализ.

Качество воды в исследованной пробе соответствует нормам предельно-допустимых концентраций (ПДК) по выполненным показателям.

Начальник ИЛККВ

Воронова Воронова Н.В.

Дата получения протокола : " 12 " 03 2018 года

Подпись получателя (должность, ФИО) :

Испытательная лаборатория
контроля качества вод
МПП ВКХ "Орелводоканал"
Аттестат аккредитации
№ RA. RU.513449 от 26.04.2016 г.

302028, РФ, Орловская область,
г. Орел, ул. Пионерская, д.8
тел. (486-2) 76-38-67
факс (486-2) 76-05-15)
E-mail ovk 57@ hotmail. com

**ПРОТОКОЛ № 991 П/П
АНАЛИЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ**

от " 20 " 03 2018 года

Наименование и адрес заказчика ООО "ВКХ Орловское"
Орл. обл., Орл. р-он, п. Стрелецкий, ул. Школьная, д.24, пом. 40

Место взятия пробы д. Хардиково, ул. Школьная, д. 4
разводящая сеть

Кем взята проба (организация, ФИО) ООО "ВКХ Орловское"
НД на отбор проб ГОСТ 31861-2012 Чирикин С.Н. (Акт приема пробы прилагается)

Дата (число, час) взятия пробы 19.03.2018
Дата и время доставки пробы 19.03.2018

Дата проведения анализа : начало: 19.03.2018 окончание: 20.03.2018

Наименование показателя	ед. изм	Результат исследования с учетом неопределенности измерений	П Д К *	Н Д на методы исследования
Органолептические показатели				
Запах*** при 20°С	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Запах*** при 60°С		0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус*** при 20°С	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность	мг/дм ³	<0,58	1,5 (2,0)**	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
Цветность	град. цв.	4,82 ± 1,45	20,0	ГОСТ 31868-2012
Микробиологические показатели				
Общие колиформные бактерии (ОКБ) в 100 мл	КОЕ	отсутствие	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) в 100 мл	КОЕ	отсутствие	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Общее микробное число (ОМЧ) в 1 мл	КОЕ	0	50	МУК 4.2.1018-01

* В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

** В соответствии с Постановлением №21 Врио Главного государственного санитарного врача по Орловской области от 10.07.17 года.

*** Показатели, находящиеся вне области аккредитации.

Заведующая отделом контроля
питьевых вод

 Калыхалина Н.В.

Результаты исследования распространяются на пробу, представленную на анализ.

Качество воды в исследованной пробе соответствует нормам предельно-допустимых концентраций (ПДК) по выполненным показателям.

Начальник ИЛККВ

 Воронова Н.В.

Дата получения протокола : " _____ " _____ 2018 года

Подпись получателя (должность, ФИО) :

Протокол оформлен на одном листе
ПРОТОКОЛ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЧАСТИЧНО ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ ВОСПРОИЗВЕДЕН БЕЗ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ ЛАБОРАТОРИИ

Испытательная лаборатория
контроля качества вод
МПП ВКХ "Орелводоканал"
Аттестат аккредитации
№ RA. RU.513449 от 26.04.2016 г.

302028, РФ, Орловская область,
г. Орел, ул. Пионерская, д.8
тел. (486-2) 76-38-67
факс (486-2) 76-05-15)
E-mail ovk 57@hotmail.com

ПРОТОКОЛ № 990 П/П
АНАЛИЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

от " 10 " 03 2018 года

Наименование и адрес заказчика ООО "ВКХ Орловское"
Орл. обл., Орл. р-он, п. Стрелецкий, ул. Школьная, д.24, пом. 40

Место взятия пробы д. Хардиково, скважина №1

Кем взята проба (организация, ФИО) ООО "ВКХ Орловское"
НД на отбор проб ГОСТ 31861-2012 Чирикин С.Н. (Акт приема пробы прилагается)

Дата (число, час) взятия пробы 19.03.2018
Дата и время доставки пробы 19.03.2018

Дата проведения анализа : начало: 19.03.2018 окончание: 20.03.2018

Наименование показателя	ед. изм	Результат исследования с учетом неопределенности измерений	П Д К *	Н Д на методы исследования
Органолептические показатели				
Запах*** при 20°С	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Запах*** при 60°С		0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус*** при 20°С	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность	мг/дм³	<0,58	1,5 (2,0)**	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
Цветность	град. цв.	3,01 ± 0,90	20,0	ГОСТ 31868-2012
Микробиологические показатели				
Общие колиформные бактерии (ОКБ) в 100 мл	КОЕ	отсутствие	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) в 100 мл	КОЕ	отсутствие	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Общее микробное число (ОМЧ) в 1 мл	КОЕ	1	50	МУК 4.2.1018-01

* В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

** В соответствии с Постановлением №21 Врио Главного государственного санитарного врача по Орловской области от 10.07.17 года.

*** Показатели, находящиеся вне области аккредитации.

Заведующая отделом контроля
питьевых вод


Калыхалина Н.В.

Результаты исследования распространяются на пробу, представленную на анализ.

Качество воды в исследованной пробе соответствует нормам предельно-допустимых концентраций (ПДК) по выполненным показателям.

Начальник ИЛККВ


Воронова Н.В.

Дата получения протокола : " 10 " 03 2018 года

Подпись получателя (должность, ФИО) :

Испытательная лаборатория
 контроля качества вод
 МПП ВКХ "Орелводоканал"
 Аттестат аккредитации
 № RA. RU.513449 от 26.04.2016 г.

302028, РФ, Орловская область,
 г. Орел, ул. Пионерская, д.8
 тел. (486-2) 76-38-67
 факс (486-2) 76-05-15
 E-mail ovk 57@hotmail.com

**ПРОТОКОЛ № 989 П/П
 АНАЛИЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ**

от "20" "03" 2018 года

Наименование и адрес заказчика ООО "ВКХ Орловское"
 Орл. обл., Орл. р-он, п. Стрелецкий, ул. Школьная, д.24, пом. 40

Место взятия пробы д. Нижняя Калиновка, ул. 1 мая, д. 2
 разводящая сеть

Кем взята проба (организация, ФИО) ООО "ВКХ Орловское"
 НД на отбор проб ГОСТ 31861-2012 Чирикин С.Н. (Акт приема пробы прилагается)

Дата (число, час) взятия пробы 19.03.2018
 Дата и время доставки пробы 19.03.2018

Дата проведения анализа : начало: 19.03.2018 окончание: 20.03.2018


Наименование показателя	ед. изм	Результат исследования с учетом неопределенности измерений	П Д К *	Н Д на методы исследования
Органолептические показатели				
Запах*** при 20°C	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Запах*** при 60°C		0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус*** при 20°C	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность	мг/дм³	<0,58	1,5 (2,0)**	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
Цветность	град. цв.	4,22 ± 1,27	20,0	ГОСТ 31868-2012
Микробиологические показатели				
Общие колиформные бактерии (ОКБ) в 100 мл	КОЕ	отсутствие	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) в 100 мл	КОЕ	отсутствие	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Общее микробное число (ОМЧ) в 1 мл	КОЕ	0	50	МУК 4.2.1018-01

* В соответствии с Сан-Пин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

** В соответствии с Постановлением №21 Врио Главного государственного санитарного врача по Орловской области от 10.07.17 года.

*** Показатели находящиеся вне области аккредитации.

Заведующая отделом контроля
 питьевых вод




Калыхалина Н.В.

Результаты исследования распространяются на пробу, представленную на анализ.

Качество воды в исследованной пробе соответствует нормам предельно-допустимых концентраций (ПДК) по выполненным измерениям.

начальник ИЛКХВ



Воронова Н.В.

Дата получения протокола: _____, 2018 года

Подпись получателя (должность, ФИО): _____

Испытательная лаборатория
 контроля качества вод
 МПП ВКХ "Орелводоканал"
 Аттестат аккредитации
 № RA. RU. 513449 от 26.04.2016 г.

302028, РФ, Орловская область,
 г. Орел, ул. Пионерская, д.8
 тел. (486-2) 76-38-67
 факс (486-2) 76-05-15)
 E-mail ovk 57@ hotmail. com

ПРОТОКОЛ № 988 П/П АНАЛИЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

от " 20 " 03 2018 года

Наименование и адрес заказчика ООО "ВКХ Орловское"
 Орл. обл., Орл. р-он, п. Стрелецкий, ул. Школьная, д.24, пом. 40

Место взятия пробы д. Нижняя Калиновка
 скважина №2

Кем взята проба (организация, ФИО) ООО "ВКХ Орловское"
НД на отбор проб ГОСТ 31861-2012 Чирикин С.Н. (Акт приема пробы прилагается)

Дата (число, час) взятия пробы 19.03.2018
Дата и время доставки пробы 19.03.2018

Дата проведения анализа : начало: 19.03.2018 окончание: 20.03.2018

Наименование показателя	ед. изм	Результат исследования с учетом неопределенности измерений	П Д К *	Н Д на методы исследования
Органолептические показатели				
Запах*** при 20°С	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Запах*** при 60°С		0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус*** при 20°С	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность	мг/дм ³	<0,58	1,5 (2,0)**	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
Цветность	град. цв.	4,82 ± 1,45	20,0	ГОСТ 31868-2012
Микробиологические показатели				
Общие колиформные бактерии (ОКБ) в 100 мл	КОЕ	отсутствие	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) в 100 мл	КОЕ	отсутствие	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Общее микробное число (ОМЧ) в 1 мл	КОЕ	0	50	МУК 4.2.1018-01

* В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

** В соответствии с Постановлением №21 Врио Главного государственного санитарного врача по Орловской области от 10.07.17 года.

*** Показатели, находящиеся вне области аккредитации.

Заведующая отделом контроля
 питьевых вод




Калыхалина Н.В.

Результаты исследования распространяются на пробу, представленную на анализ.

Качество воды в исследованной пробе соответствует нормам предельно-допустимых концентраций (ПДК) по выполненным показателям.

Начальник ИЛККВ



Воронова Н.В.

Дата получения протокола : " _____ " _____ 2018 года

Подпись получателя (должность, ФИО) :

Испытательная лаборатория
 контроля качества вод
 МПП ВКХ "Орелводоканал"
 Аттестат аккредитации
 № RA. RU.513449 от 26.04.2016 г.

302028, РФ, Орловская область,
 г. Орел, ул. Пионерская, д.8
 тел. (486-2) 76-38-67
 факс (486-2) 76-05-15)
 E-mail ovk 57@ hotmail. com

**ПРОТОКОЛ № 987 П/П
 АНАЛИЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ**

от " 20 " 03 2018 года

Наименование и адрес заказчика ООО "ВКХ Орловское"
 Орл. обл., Орл. р-он, п. Стрелецкий, ул. Школьная, д.24. пом. 40

Место взятия пробы д. Нижняя Калиновка
 скважина №1

Кем взята проба (организация, ФИО) ООО "ВКХ Орловское"
НД на отбор проб ГОСТ 31861-2012 Чирикин С.Н. (Акт приема пробы прилагается)

Дата (число, час) взятия пробы 19.03.2018
Дата и время доставки пробы 19.03.2018

Дата проведения анализа : начало: 19.03.2018 окончание: 20.03.2018

Наименование показателя	ед. ИЗМ	Результат исследования с учетом неопределенности измерений	П Д К *	Н Д на методы исследования
Органолептические показатели				
Запах*** при 20°С	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Запах*** при 60°С		0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус*** при 20°С	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность	мг/дм³	<0,58	1,5 (2,0)**	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
Цветность	град.цв.	3,61 ± 1,08	20,0	ГОСТ 31868-2012
Микробиологические показатели				
Общие колиформные бактерии (ОКБ) в 100 мл	КОЕ	отсутствие	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) в 100 мл	КОЕ	отсутствие	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Общее микробное число (ОМЧ) в 1 мл	КОЕ	0	50	МУК 4.2.1018-01

* В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

** В соответствии с Постановлением №21 Врио Главного государственного санитарного врача по Орловской области от 10.07.17 года.

*** Показатели, находящиеся вне области аккредитации.

Заведующая отделом контроля
 питьевых вод


 _____ Калыхалина Н.В.

Результаты исследования распространяются на пробу, представленную на анализ.

Качество воды в исследованной пробе соответствует нормам предельно-допустимых концентраций (ПДК) по выполненным показателям.

Начальник ИЛККВ


 _____ Воронова Н.В.

Дата получения протокола : " _____ " _____ 2018 года

Подпись получателя (должность, ФИО) :

МПП ВКХ «Орелводоканал»
Аккредитованная испытательная
лаборатория контроля качества
вод (ИЛККВ)
Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 513449 от 26.04.2016 г.

302028, РФ, г. Орел
ул. Пионерская, д. 8
тел. (486-2)76-38-67
факс (486-2) 76-05-15
E-mail: ovk57@hotmail.com

АКТ
приема проб питьевой воды от «Заказчика»
(сторонних организаций, физических лиц)

от « 19 » марта 2018 г.

Регистрационный
номер пробы 987-1001

1. Наименование и адрес «Заказчика» ООО «ВКХ Орелское»
Орелская обл., Орелский район, п. Стрелецкий, ул. Школьная, д. 24, пом. 40
2. Место отбора проб д. Н. Кашинское - Зиробы; д. Харусинское - Зиробы; д. м. Булгаково - Зиробы;
д. Труфаново - Зиробы; д. Старцево - Тироба; д. Мещини - Тироба; д. Моевичи - Тироба;
д. Овощовое - Тироба; д. Овсянниково - Тироба.
3. Цель отбора проб: Проверка качества воды на соответствие Сан ПиН 2.1.4.1074-01,
Сан ПиН 2.1.4.1175-01.
4. Внешний вид проб (визуально) прозрачные
5. Проведение анализа по показателям органолептика, микробиология
6. Количество отобранных проб 15
7. Объем проб 0,5л + 0,5л + 1л
8. Дата и время отбора проб « 19 » 03 2018 г. 9 час 00 мин
Вставина 19 03 2018 г. 12 час

Пробы отобраны Заказчиком, который подтверждает осведомленность в том, что за качество отобранных проб лаборатория ответственности не несет.

Акт составлен в двух экземплярах: один - МПП ВКХ «Орелводоканал», один - «Заказчик».

Пробы сдал:

«Заказчик»

Черныш С. Н.

ФИО

должность

подпись

Пробы принял:

МПП ВКХ «Орелводоканал», ИЛККВ

Калыханина Л. В.

ФИО

Зюганова

должность

Л. В.

подпись